

# KTTA

Kapazitiver Handtaster

- variabel
- robust
- wartungsfrei



# KTTA - Kapazitiver Handtaster Schalten nur durch Berührung

Mit seinem sensiblen Ansprechverhalten ohne Kraft- oder Druckaufwand funktionieren die Handtaster als Tür-Öffnungsimpulsgeber in der Gebäudetechnik, Verkehrstechnik oder in Informationssäulen. 16 LED's zeigen die erfolgreiche Betätigung an. Durch die beiden Gegentaktausgänge passt ein Taster unkompliziert zu allen Steuerungen.

## KTTA - kapazitiver Handtaster

Abdeckringe für Glas-Taster oder Kunststoff-Taster in verschiedenen Farben. Piktogramme mit Hand, Rollstuhl, Tür, Doppelpfeil oder ohne Piktogramm. Optional mit E1-Zulassung

## variabel.

Abdeckringe in unterschiedlichen Farben sowie individuelle Piktogramme ermöglichen eine individuelle Anpassung an jeden Einsatzfall in kundenspezifischen Applikationen. Erhältlich als Kunststoff- und Glasvariante für hohe Hygiene und Designansprüche.

## Abdeckringe



## Piktogramme





## robust.

Die flache Bauform ist äußerst widerstandsfähig gegen Vandalismus. Dank Schutzart IP69K können die kapazitiven Sensortaster unter allen Umweltbedingungen eingesetzt werden. Auch gegenüber chemischen Lösungsmitteln zeigen sie sich extrem widerstandsfähig.

## wartungsfrei.

Das kapazitive Sensorsystem ist wartungsfrei und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer im Vergleich zu mechanischen Schaltern.

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 - 24 V DC
Dynamischer Ausgangsimpuls	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Verpolungsschutz	ja
Überspannungsschutz	ja
Betriebstemperatur	-30 ... +80 °C
Schutzart	IP69K
Schaltausgänge	PNP/NPN oder PNP

## Auch erhältlich als M22 Version:



Jetzt bequem online bestellen:

[www.sensotek-shop.com](http://www.sensotek-shop.com)



**senso|tek**<sup>®</sup>

Vertriebspartner im Verbund der Pepperl+Fuchs Gruppe

## Unsere Branchen:

- Türautomation
- Torautomation
- Gebäudeautomation
- Aufzüge
- Fahrtreppen
- Schrankenanlagen
- Vereinzelungsanlagen
- Brandschutz
- ÖPNV
- Security
- Perimeterschutz
- Verkehrstechnik

### **Sensotek GmbH**

**Vertriebspartner im Verbund der Pepperl+Fuchs Gruppe**

Heinrich-Otto-Strasse 1, 73262 Reichenbach/Fils

Telefon: +49 7153 60860-0

Telefax: +49 7153 60860-10

info@sensotek.com, www.sensotek.com

Änderungen vorbehalten, © Sensotek GmbH  
Printed in Germany, Part. No.030-1008 02/18



Jetzt bequem online bestellen:

[www.sensotek-shop.com](http://www.sensotek-shop.com)